



HP Color LaserJet Managed MFP E78325, E78330

Neste generasjon av kvalitet, produktivitet og sikkerhet

Bedrifter som holder seg i forkant, sakker ikke akterut. Dette er grunnen til at HP utviklet neste generasjon av HP Color LaserJet MFP-er – for å fremme produktiviteten med et strømlinjeformet design som gir førsteklasses farger til en gunstig pris, maksi



Dynamisk sikkerhetsaktivert skriver. Bare beregnet på bruk med kassetter som bruker en original HP-brikke. Kassetter som bruker brikker fra andre produsenter enn HP, vil muligens ikke fungere, og selv om de fungerer i dag, vil de kanskje ikke fungere i fr Lær mer på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Color touchscreen



HP Web Jetadmin



Easy access USB



2-sided printing



Quality laser printing

Store farger. Liten pris.

- Skriv ut førsteklasses dokumenter i profesjonell kvalitet med livaktige fargebilder og grafikk til en lav pris.
- Få en konsekvent, profesjonell kvalitet og ytelse du kan stole på med originale HP-tonerkassetter og -tromler.
- Velg fra et utvalg av modulbasert tilbehør som er utformet for å tilpasse seg behovene til arbeidsgrupper i alle størrelser.

Få avbrudd. Maksimal oppetid.

- Unngå avbrudd med en HP LaserJet Managed MFP som har strømlinjeformet utforming for maksimal produktivitet.
- Tilpass denne flerfunksjonsskriveren til bedriftens behov med et stort utvalg tilbehør til papirbehandling.
- Skann filer direkte til Microsoft® Office 365 SharePoint, samt e-post, USB og nettverksmapper.²

Verdens sikreste utskrift¹

- Med HP Sure Start kontrollerer hver skriver driftskoden jevnlig, og reparerer seg ved hackingforsøk.
- Bidra til å beskytte informasjon på MFP-en og under overføring via nettverket. Lagre data på den krypterte harddisken.³
- Overvåk kontinuerlig for å oppdage og stanse angrep, og utfør deretter automatisk omstart med forstyrrelsesdeteksjon i run-time.
- Hvitlisting sjekker fastvare under oppstart for å bidra til å sikre at den er autentisk, har god kode – og er digitalt signert av HP.

Gi arbeidsgrupper hastigheten de trenger

- Hjelp arbeidsgrupper med enkelt å registrere hver side og oppdage potensielle feil og manglende sider – hver gang.
- Skriv inn data raskere og mer nøyaktig ved å bruke det uttrekkbare tastaturet.
- Bidra til å sikre at alle skannede dokumenter er riktig innrettet, beskæres til riktig størrelse, og har optimerte gråtoner.
- Legg opptil 250 sider i den automatiske dokumentmateren for pålitelig, ubetjent skanning.

Produktomvisning

Bilde av HP Color LaserJet Managed Flow MFP E78330z

1. Hardware Integration Pocket (for tilkobling av tilbehør og tredjeparts enheter)
2. Planskanner som håndterer ark opptil 297 x 432 mm
3. Lett tilgjengelig USB-port
4. 500-arks utskuff
5. Tilgang til tonerkassetter via frontdeksel
6. Automatisk tosidig utskrift
7. HP sikker harddisk med høy ytelse
8. Spor for sikkerhetslås for kabeltype, 2 Hi-Speed USB 2.0-vert-porter, Gigabit Ethernet-port, Hi-Speed USB 2.0-enhetsport
9. 250-arks ADM støtter mediestørrelser på opptil A3 (bare Flow-modeller)
10. Funksjonell berøringsskjerm på 9 tommer (22,8 cm) med fargegrafikkskjerm på 8 tommer (20,3 cm)
11. Uttrekkbart tastatur (kun Flow-modeller)
12. Tilgang til utskriftsbane via deksel til høyre
13. 100-arks universalbrett 1 støtter papirstørrelser opp til A3
14. 520-arks papirskuff 2 støtter papirstørrelser opp til A4
15. 520-arks papirskuff 3 støtter papirstørrelser opp til A3
16. 2 x 520-arks dobbel kassettmater (tillegg) støtter mediestørrelser på opptil A3



Kort om serien



Modell	HP Color LaserJet Managed MFP E78325dn	HP Color LaserJet Managed MFP E78330dn	HP Color LaserJet Managed Flow MFP E78325z	HP Color LaserJet Managed Flow MFP E78330z
Produktnummer	8GS26A eller 8GR94A (motor) + 8GR96A (lisenshastighet)	8GS27A eller 8GR94A (motor) + 8GR97A (lisenshastighet)	8GS29A eller 8GR98A (motor) + 8GS00A (license hastighet)	8GS30A eller 8GR98A (motor) + 8GS01A (lisenshastighet)
Funksjoner	Skriv ut, kopier og skann (faks og trådløs kan leveres)			
Utskriftshastighet (A4, svart-hvitt og farger)	Opptil 25 spm	Opptil 30 spm	Opptil 25 spm	Opptil 30 spm
Skanehastighet (A4, svart-hvitt og farger)	80 spm / 160 bpm ensidig/tosidig utskrift		120 spm / 240 bpm ensidig/tosidig utskrift	
ADM-kapasitet	100 ark		250 ark	
Papirkapasitet	Standard: 1140 ark; Maksimum: 3140 ark			
Avanserte arbeidsflytfunksjoner	Send til Microsoft SharePoint		Send til Microsoft SharePoint, HP EveryPage-teknologi, uttrekkbart tastatur, auto-tone, auto-papirretning, auto-beskjæring, innebygd optisk tegngjenkjenning	

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	5PN63A HP LaserJet Image Transfer sett (Opptil 400 000 sider)	
	5PN64A HP LaserJet rensesett for bildeoverføringsbelte (Opptil 200 000 sider)	
	5PN65A HP LaserJet overføringsvalssett (Opptil 200 000 sider)	
	8JM70A HP Color LaserJet 8JM70A Svart Developer-enhet (300 000 sider)	
	8JM71A HP Color LaserJet 8JM71A Magenta Developer-enhet (300 000 sider)	
	8JM72A HP Color LaserJet 8JM72A Gul Developer-enhet (300 000 sider)	
	8JM73A HP Color LaserJet 8JM73A Cyan Developer-enhet (300 000 sider)	
	W9210MC HP W9210MC svart Managed LaserJet-tonerkassett (29 000 sider)	
	W9211MC HP W9211MC cyan Managed LaserJet-tonerkassett (28 000 sider)	
	W9212MC HP W9212MC gul Managed LaserJet-tonerkassett (28 000 sider)	
	W9213MC HP W9213MC magenta Managed LaserJet-tonerkassett (28 000 sider)	
	W9215MC HP W9215MC Managed LaserJet-bildetrommel (135 000 sider)	
	Tilbehør	2EH31A HP MFP analogt fakstilbehør 700
		3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør
4QL32A HP Legic sikker USB-leser		
8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory		
B5L28A HP interne USB-porter		
B5L29A HP sikker harddisk med høy ytelse		
B5L31A HP FIH-port (Foreign Interface Harness)		
X3D03A HP Universal USB Proximity Card Reader		
Y1F97A HP LaserJet Dual Cassette Workgroup Feeder		
Y1F99A HP LaserJet 2000-arks HCI-materskuff		
Y1G00A HP LaserJet Booklet Finisher		
Y1G03A HP LaserJet Inner Finisher Hole 2/4 Punch		
Y1G04A HP LaserJet Inner Finisher svensk hullemaskin		
Y1G07A HP LaserJet heftemaker etterbehandler		
Y1G11A HP LaserJet Hole Punch 2/4, tilbehør		
Y1G12A HP LaserJet svensk hullemaskin, tilbehør		
Y1G13A HP LaserJet Indre/Hefte - stifter		
Y1G14A HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher - stifter		
Y1G15A HP LaserJet jobbseparator arbeidsgruppe		
Y1G18A HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher		
Service og kundestøtte	UA5K3E HP service neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78325dn MFP Managed	
	UA5K4E HP 3 års service neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78325dn MFP Managed	
	UA5K5E HP 4 års service neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78325dn MFP Managed	
	UA5K6E HP 5 års service neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78325dn MFP Managed	
	UA5L4PE HP 1 års service etter garanti neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78325dn MFP Managed	
	UA5L5PE HP 2 års service etter garanti neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78325dn MFP Managed	
	UA5M0E HP service neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78330dn MFP Managed	
	UA5M1E HP 3 års service neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78330dn MFP Managed	
	UA5M2E HP 4 års service neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78330dn MFP Managed	
	UA5M3E HP 5 års service neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78330dn MFP Managed	
	UA5N1PE HP 1 års service etter garanti neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78330dn MFP Managed	
	UA5N2PE HP 2 års service etter garanti neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78330dn MFP Managed	
	UA5K3E HP service neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78325z MFP Managed	
	UA5K4E HP 3 års service neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78325z MFP Managed	
	UA5K5E HP 4 års service neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78325z MFP Managed	
	UA5K6E HP 5 års service neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78325z MFP Managed	
	UA5L4PE HP 1 års service etter garanti neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78325z MFP Managed	
	UA5L5PE HP 2 års service etter garanti neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78325z MFP Managed	
	UA5M0E HP service neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78330z MFP Managed	
	UA5M1E HP 3 års service neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78330z MFP Managed	
	UA5M2E HP 4 års service neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78330z MFP Managed	
	UA5M3E HP 5 års service neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78330z MFP Managed	
	UA5N1PE HP 1 års service etter garanti neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78330z MFP Managed	
	UA5N2PE HP 2 års service etter garanti neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet E78330z MFP Managed	

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Managed MFP E78325dn	HP Color LaserJet Managed MFP E78330dn	HP Color LaserJet Managed Flow MFP E78325z	HP Color LaserJet Managed Flow MFP E78330z
Produktnummer	8GS26A eller 8GR94A (motor) + 8GR96A (lisenshastighet)	8GS27A eller 8GR94A (motor) + 8GR97A (lisenshastighet)	8GS29A eller 8GR98A (motor) + 8GS00A (lisenshastighet)	8GS30A eller 8GR98A (motor) + 8GS01A (lisenshastighet)
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks (tillegg)			
Kontrollpanel	22,8 cm (9,0 tommer) funksjonell berøringsskjerm med 20,3 cm (8,0 tommer) fargegrafikkskjerm (CGD) med berøringsskjerm; Roterbar skjerm (regulerbar vinkel); Oppløst Hjem-knapp (for rask retur til Hjem-menyen); USB High-speed 2.0-port; Hardware Integration			
Utskrift	Laser			
Utskriftsteknologi	Laser			
Utskriftshastighet	Svart (A4, normal) Opptil 25 spm; Farger (A4, normal) : Opptil 25 spm; Svart (A4, tosidig) : Opptil 18 bpm; Farger (A4, tosidig) : Opptil 18 bpm; Svart (A3, normal) : Opptil 12 spm; Farger (A3, normal) : Opptil 12 spm;	Svart (A4, normal) Opptil 30 spm; Farger (A4, normal) : Opptil 30 spm; Svart (A4, tosidig) : Opptil 21 bpm; Farger (A4, tosidig) : Opptil 21 bpm; Svart (A3, normal) : Opptil 16 spm; Farger (A3, normal) : Opptil 16 spm;	Svart (A4, normal) Opptil 25 spm; Farger (A4, normal) : Opptil 25 spm; Svart (A4, tosidig) : Opptil 18 bpm; Farger (A4, tosidig) : Opptil 18 bpm; Svart (A3, normal) : Opptil 14 spm; Farger (A3, normal) : Opptil 14 spm;	Svart (A4, normal) Opptil 30 spm; Farger (A4, normal) : Opptil 30 spm; Svart (A4, tosidig) : Opptil 21 bpm; Farger (A4, tosidig) : Opptil 21 bpm; Svart (A3, normal) : Opptil 16 spm; Farger (A3, normal) : Opptil 16 spm;
Første side ut ¹	Svart (A4, klar) : Så raskt som 10,3 sek; Farger (A4, klar) : Så raskt som 13 sek; Svart (A4, fra hvilemodus) : Så raskt som 27 sek; Farger (A4, fra hvilemodus) : Så raskt som 27 sek;	Svart (A4, klar) : Så raskt som 8,9 sek; Farger (A4, klar) : På bare 11,1 sek; Svart (A4, fra hvilemodus) : Så raskt som 27 sek; Farger (A4, fra hvilemodus) : Så raskt som 27 sek;	Svart (A4, klar) : På bare 10,4 sek; Farger (A4, klar) : På bare 13,0 sek; Svart (A4, fra hvilemodus) : Så raskt som 27 sek; Farger (A4, fra hvilemodus) : Så raskt som 27 sek;	Svart (A4, klar) : Så raskt som 8,9 sek; Farger (A4, klar) : På bare 11,1 sek; Svart (A4, fra hvilemodus) : Så raskt som 27 sek; Farger (A4, fra hvilemodus) : Så raskt som 27 sek;
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best) : Opptil 1200 x 1200 dpi redusert hastighet; Farge (best) : Opptil 1200 x 1200 dpi redusert hastighet;			
Månedlig kapasitet	Opptil 300 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum : Opptil 30 000		Opptil 300 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum : Opptil 50 000	Opptil 300 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum : Opptil 30 000
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Fargeutskrift av høy kvalitet som gir god valuta for pengene, er et smart valg for enhver bedrift. Skriv ut førsteklasse, prisgunstige fargedokumenter av profesjonell kvalitet med en HP Color LaserJet MFP, slik at du alltid får et ypperlig resultat. Forstyrrelser og komplisert vedlikehold kan senke utskriftshastigheten, og etter hvert tempoet i bedriften. Unngå avbrudd i produktiviteten med en HP LaserJet MFP utformet for maksimal driftstid, slik at du kan regne med pålitelige resultater, dag inn og dag ut. Kun HP Enterprise-skrivere reparerer seg selv etter angrep i sanntid, med innebygd sikkerhet for å bidra til å beskytte nettverket ditt. Overvåk trusler, oppdag forstyrrelser og godkjenn operativsystemprogramvare automatisk med et sikkerhetsnivå som kun er tilgjengelig med HP. Få fart på arbeidsflyten, forbedre nøyaktigheten og gjør det enkelt for personer i hele organisasjonen å koble seg til. Utfør skannejobber av høyt volum raskt – opptil 180 bpm – og unngå ekstra trinn med en Flow MFP som er utformet for maksimal produktivitet.			
Standard skriftspråk	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript level 3 emulation, PDF (v 1.7), AirPrint™ compatible			
Utskriftsområde	Utskriftsmargener Topp: 4,23 mm, Bunn: 4,2 mm, Venstre: 4,23 mm, Høyre: 4,23 mm; Maksimalt utskriftsområde: 288,5 x 423,6 mm			
Dobbelttsidig utskrift	Automatisk (standard)			
Kopiering				
Kopieringshastighet	Svart (A4) : Opptil 25 kpm; Farger (A4) : Opptil 25 kpm	Svart (A4) : Opptil 30 kpm; Farger (A4) : Opptil 30 kpm	Svart (A4) : Opptil 25 kpm; Farger (A4) : Opptil 25 kpm	Svart (A4) : Opptil 30 kpm; Farger (A4) : Opptil 30 kpm
Kopimaskinspesifikasjoner	Tosidig kopiering; skalerbarhet; bildekorrigeringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnsrensing, skarphet); Optimert tekst/bilde (tekst, blandet, utskrevet bilde, fotografi); N-opp; N- eller Z-sortering; Innholdsretning; Skillefunksjon; Hefte; ID-skanning; Jobbygg; Jobblagring; Vanmerke; Stempler; Bokmodusskanninger; Slett kanter; Automatisk oppdagning av farger/svart-hvitt; Forhåndsvisning av bilde; Største antall eksemplarer : Opptil 9999 kopier; Forminsking/forstørring : 25 til 400 %;			
Skanning				
Skannehastighet ²	Normal (A4) : Opptil 80 spm / 160 bpm (svart-hvitt), opptil 80 spm / 160 bpm (farger); Tosidig utskrift (A4) : Opptil 80 / 160 bpm (svart-hvitt), opptil 80 / 160 bpm (farger)	Normal (A4) : Opptil 120 spm / 240 bpm (svart-hvitt), opptil 120 spm / 240 bpm (farger); Tosidig utskrift (A4) : Up to 120 ppm/240 ipm (b&w), up to 120 ppm/240 ipm (color)		
Skannefilformat	Digital sending: PDF, høykomprimert PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skann til lett tilgjengelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skriv ut fra lett tilgjengelig USB: PDF, PS, utskriftsklare filer (.prn, .pcl, .cht)		Digital sending: PDF, høykomprimert PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skann til lett tilgjengelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut fra lett tilgjengelig USB: PDF, PS, utskriftsklare filer (PRN, PCL, CHT)	
Skannerspesifikasjoner	Skannertype : Planskanner, ADM; Skanneteknologi : Contact Image Sensor (CIS); Planskanner (CCD); Skannemetoder : Frontpanelprogrammer: Kopier; E-post; Faks; Lagre i nettverksmappe; Lagre til USB; Lagre til enhetsminne; Open Extensibility Platform (OXP)-program; Twain-versjon : Version 2.1; Tosidig ADM-skanning : Ja; Største skannestørrelse (plan) : 297 x 432 mm; Optisk skanneoppløsning : Opptil 600 x 600 dpi	Skannertype : Planskanner, ADM; Skanneteknologi : Contact Image Sensor (CIS); Planskanner (CCD); Skannemetoder : Frontpanelprogrammer: Kopier; E-post; Faks; Lagre i nettverksmappe; Lagre til USB; Lagre til enhetsminne; Open Extensibility Platform (OXP)-program; Twain-versjon : Versjon 2.1; Tosidig ADM-skanning : Ja; Største skannestørrelse (plan) : 297 x 432 mm; Optisk skanneoppløsning : Opptil 600 x 600 dpi		
Avanserte skannerfunksjoner	Skann til e-post; Skann til nettverksmappe (frittstående løsning); Skann til skyen; Skann til USB; Skann til SharePoint			
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner) : 297 x 432 mm; Minste mediestørrelse (ADM) : 105 x 148 mm Maksimal mediestørrelse (ADM) : 297 x 432 mm			
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit / 256			
Digital sending	Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til sFTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Fjerning av blanke sider; Kantsletting; Automatisk oppdagelse av			
Faksing				
Faksing ³	Tilleggsutstyr, Faksmodemhastighet opptil 33,6 kbps			
Spesifikasjoner for faks	Faksminne : Opptil 500 sider; Faksoppløsning : Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Opptil 203 x 196 dpi; Superfin: Opptil 203 x 392 eller 300 x 300 dpi; Hurtigoppringing : Opptil 1000 numre (som kan ha 210 destinasjoner hver);			
Prosesorhastighet	1,2 GHz			
Tilkobling				
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-verter; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nettverk; 1 Hardware Integration Pocket			
Tilleggsutstyr	HP JetDirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør J8030A; HP JetDirect 2900nw utskriftsserver J8031A			
Trådløst	Ingen trådløs funksjonalitet som standard. Det finnes tilleggsutstyr (felles for alle nåværende Jedi-produkter) som støtter trådløst. Disse er oppført i tilkoblingsdelen ovenfor.			

Modell	HP Color LaserJet Managed MFP E78325dn	HP Color LaserJet Managed MFP E78330dn	HP Color LaserJet Managed Flow MFP E78325z	HP Color LaserJet Managed Flow MFP E78330z
Produktnummer	8GS26A eller 8GR94A (motor) + 8GR96A (lisenshastighet)	8GS27A eller 8GR94A (motor) + 8GR97A (lisenshastighet)	8GS29A eller 8GR98A (motor) + 8GS00A (lisenshastighet)	8GS30A eller 8GR98A (motor) + 8GS01A (lisenshastighet)
Mobil utskriftsfunksjon ⁴	HP Smart-appen og andre mobile apper			
Nettverksprotokoller som støttes	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 og høyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Annet: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0			
Harddisk	16 GB kryptert eMMC (finnes på formateringskortet for lagrede jobber og løsninger); En 500 GB Standard (finnes på motorens hovedkort for kopierings-/skannefunksjoner), innebygd HP sikker harddisk med høy ytelse; AES 256-maskinvarekryptering eller bedre; S		To 500 GB standard, innebygde sikre harddisker med høy ytelse fra HP, totalt 1000 GB; AES 256 maskinvarekryptering eller bedre; Sikker slettefunksjonalitet (sikker filsetting av midlertidige jobbfiler, sikker sletting av jobbdataba, sikker sletting av ATA-disk)	
Minne	Standard: 7 GB; Maksimum: 7 GB	Standard: 7 GB; Maksimum: 7 GB	Standard: 8 GB; Maksimum: 8 GB	Standard: 8 GB; Maksimum: 8 GB
Mediehåndtering	Standard: 3; Maksimum: 5			
Medietyper	Vanlig, HP EcoEFFICIENT, HP Matt 90 g, lett 60–74 g, bond, resirkulert, HP Matt 105 g, HP Matt 120 g, HP Soft gloss 120 g, HP Glossy 120 g, mid-tykt 96–110g, tykt 111–130 g, mid-tykt glanset 96–110g, tykt glanset 111–130 g, HP Matt 150 g, HP Glossy 150g, ekstra tykt 131–175 g, ekstra tykt glanset 131–175g, HP Matt 200 g, kartong 176–220 g, etiketter, brevhode, konvolutt, fortykt, forhåndshullet, farget			
Mediestørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 98 x 148 mm til 297 x 432 mm; Skuff 2: 139,7 x 210 mm til 297 x 364 mm; Skuff 3: 139,7 x 210 mm til 297 x 432 mm; Støttet (metrisk): Skuff 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16K, Postkort, Dpostkort (JIS), Konvolutt B5, Konvolutt C5, Konvolutt C6, Konvolutt DL; Skuff 2: A4, A4R, A5, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16K; Skuff 3: A3, A4, A4R, A5, Ra3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16K; ADM: Oficio; Executive; Erklæring; Ledger; A3; A4; A4R; A5; A6; B4; B5; B6; 16K; Dpostkort (JIS)			
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 100-arks universalbrett, 2 x 520-arks papirskuff, 100-arks ADM Standard utkapasitet: 500-arks utskuff med forside ned Ekstra innenhet: Ekstra 2000-arks skuff ADM: Standard, 100 sheets	Standard arkkapasitet: 100-arks universalbrett, 2 x 520-arks papirskuff, 100-arks ADM Standard utkapasitet: 500-arks utskuff med forside ned Ekstra innenhet: Ekstra 2000-arks skuff ADM: Standard, 100 ark	Standard arkkapasitet: 100-arks universalbrett, 2 x 520-arks papirskuff, 250-arks ADM Standard utkapasitet: 500-arks utskuff med forside ned Ekstra innenhet: Ekstra 2000-arks skuff ADM: Standard, 250 ark	
Medievekt	Skuff 1: 60–175 g/m ² ; Skuff 2, 3: 60–220 g/m ² ; ADM: 42 til 220 g/m ²			
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 100; Konvolutter: 10 Skuff 2: Ark: 520 Skuff 3: Ark: 520 Maksimum: Opptil 3140 ark ADM: Standard, 100 sheets	Skuff 1: Ark: 100; Konvolutter: 10 Skuff 2: Ark: 520 Skuff 3: Ark: 520 Maksimum: Opptil 3140 ark ADM: Standard, 100 ark	Skuff 1: Ark: 100; Konvolutter: 10 Skuff 2: Ark: 520 Skuff 3: Ark: 520 Maksimum: Opptil 3140 ark ADM: Standard, 250 ark	
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 500 ark Konvolutter: Opptil 40 konvolutter Maksimum: Opptil 3250 ark			
Kompatible operativsystemer	Windows Client OS (32-/64-biters): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate; Mobil OS: iOS, Android; Mac: Apple® macOS Sierra v10.13, Apple® macOS High Sierra v10.14, Apple® macOS Mojave v10.15; Diskrett PCL6-skriverdriver: Hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, gå til http://www.support.hp.com , oppgi produktnavn og søk, klikk på brukerhåndbøker og skriv inn produktnavnet og søk etter brukerhåndbok, søk etter brukerhåndbok for (produktnavn), søk etter delen om operativsystemer som støttes; UPD PCL6 / PS-skriverdrivere: Hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, gå til http://www.support.hp.com , oppgi produktnavn og søk, klikk på brukerhåndbøker og skriv inn produktnavnet og søk etter brukerhåndbok, søk etter brukerhåndbok for (produktnavn), søk etter delen om operativsystemer som støttes; UPD PCL6 / PS-skriverdrivere, operativsystemer som støttes: For mer informasjon om støttede operativsystemer, se http://www.hp.com/go/uld			
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bits, Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1), Windows Server 2012 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016 64-bits, Windows Server 2019 64-bits, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp og XenDesktop 7.6, Novell iPrint server; Citrix Ready Kit-sertifisering – opptil Citrix Server 7.18, se http://www.citrixready.citrix.com for mer informasjon; Linux – du finner mer informasjon på http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix – se http://www.hp.com/go/unixmodelscripts for mer informasjon; Linux – du finner mer informasjon på http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix – se http://www.hp.com/go/unixmodelscripts for mer informasjon; UPD PCL6 / PS-skriverdrivere – Hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, gå til http://www.support.hp.com , oppgi produktnavn og søk, klikk på brukerhåndbøker og skriv inn produktnavnet og søk etter brukerhåndbok, søk etter brukerhåndbok for (produktnavn), søk etter delen om operativsystemer som støttes; UPD PCL6 / PS-skriverdrivere, operativsystemer som støttes: For mer informasjon om støttede operativsystemer, se http://www.hp.com/go/uld			
Minstekrav til systemet	Windows: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, USB-port, nettleser. For ytterligere maskinvarekrav til operativsystem kan du se http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling eller USB-port, for informasjon om operativsystemets krav til maskinvare kan du se http://www.apple.com			
Medfølgende programvare	Ingen programvareløsninger følger med i esken. Finnes bare på http://www.hp.com , http://www.123.hp.com			
Sikkerhetsadministrasjon	Administrasjonssikkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall med sertifikat, PreShared Key-godkjenning og Kerberos-godkjenning; Støtte for WJA-10 IPsec-konfigureringsprogramtillegg			
Skriveradministrasjon	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin-programvare, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Skriveradministrator ressurssett for HP, Universell skriverdriver (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – administrert utskrift-administrator)			
Mål og vekt				
Skrivermål (B x D x H)	Minste 566 x 724,3 x 879 mm; Maksimum: 1143 x 1270 x 1300,5 mm;		Minste 585 x 775,9 x 927,5 mm; Maksimum: 1194 x 1270 x 1384,3 mm;	Minste 585 x 775,9 x 927,5 mm; Maksimum: 1194 x 1270 x 1384,3 mm;
Pakningsstørrelse (B x D x H)	870 x 740 x 989 mm		955 x 810 x 1038 mm	
Skrivervekt	110,0 kg	110,0 kg	125,0 kg	
Pakningsvekt	110,0 kg		125,0 kg	
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30 °C; Fuktighet: 20 til 80 % RF			
Lagringsforhold	Temperatur: -10 til 40 °C;			
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,3 B(A), ADF scan color simplex A4 at 80 ipm; 6,3 B(A), ADF scan color Duplex A4 at 120 ipm; Akustisk trykkemisjon: 50 dB(A), printing color simplex A4 at 25 ppm	Akustisk effektemisjon: 6,6 B(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 30 spm; Akustisk trykkemisjon: 51 dB(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 30 spm	Akustisk effektemisjon: 6,5 B(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 25 spm; Akustisk trykkemisjon: 49 dB(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 25 spm	Akustisk effektemisjon: 6,7 B(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 30 spm; Akustisk trykkemisjon: 51 dB(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 30 spm
Strøm ⁵	Krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V ac (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3%); Forbruk: 629 watt (utskrift), 44 watt (klar), 12 watt (hvilemodus), 0,7 watt (endelig hvilemodus), 0,01 watt (av); Typisk strømforbruk (TEC)⁶: Blue Angel: 1,086 kWh/uke; Energy Star: 0,363 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning;	Krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V ac (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3%); Forbruk: 682 watt (utskrift), 44 watt (klar), 12 watt (hvilemodus), 0,7 watt (endelig hvilemodus), 0,01 watt (av); Typisk strømforbruk (TEC)⁶: Blue Angel: 1,370 kWh/uke; Energy Star: 0,431 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning;	Krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V ac (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3%); Forbruk: 629 watt (utskrift), 44 watt (klar), 12 watt (hvilemodus), 0,7 watt (endelig hvilemodus), 0,01 watt (av); Typisk strømforbruk (TEC)⁶: Blue Angel: 1,086 kWh/uke; Energy Star: 0,363 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning;	Krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V ac (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3%); Forbruk: 682 watt (utskrift), 44 watt (klar), 12 watt (hvilemodus), 0,7 watt (endelig hvilemodus), 0,01 watt (av); Typisk strømforbruk (TEC)⁶: Blue Angel: 1,370 kWh/uke; Energy Star: 0,431 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning;
Sertifiseringer	CISPR22:2008 (internasjonalt) CISPR 32:2012/EN 55032:2012 klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU med CE-merking (Europa). Andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land. EPEAT® Silver; ENERGY STAR®-kvalifisert Blue Angel-samsvar Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita	CISPR22:2008 (internasjonalt) CISPR 32:2012/EN 55032:2012 klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU med CE-merking (Europa). Andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land. EPEAT® Silver; ENERGY STAR®-kvalifisert Blue Angel-samsvar Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita	CISPR22:2008 (internasjonalt) CISPR 32:2012/EN 55032:2012 klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU med CE-merking (Europa). Andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land. EPEAT® Silver; ENERGY STAR®-kvalifisert Blue Angel-samsvar Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita	CISPR22:2008 (internasjonalt), CISPR 32:2012/EN 55032:2012 klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU med CE-merking (Europa). Andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land. EPEAT® Silver; ENERGY STAR®-kvalifisert Blue Angel-samsvar Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita
Innhold i esken ⁷	HP Color LaserJet Managed MFP E78325dn-skriver; Motor; TCU; Tromler; Assy-Colour WG-merkeplate og -etikett; Strømledninger; Enhets-CD WW; Dokumentasjon for installasjon og konfigurering av maskinvare; Kundestøtteark (INKLUDERER IKKE TONER)	HP Color LaserJet Managed MFP E78330dn-skriver; Motor; TCU; Tromler; Assy-Colour WG-merkeplate og -etikett; Strømledninger; Enhets-CD WW; Dokumentasjon for installasjon og konfigurering av maskinvare; Kundestøtteark (INKLUDERER IKKE TONER)	HP Color LaserJet Managed Flow MFP E78325z-skriver; Motor; TCU; Tromler; Assy-Colour WG-merkeplate og -etikett; Strømledninger; Enhets-CD WW; Dokumentasjon for installasjon og konfigurering av maskinvare; Kundestøtteark (INKLUDERER IKKE TONER)	HP Color LaserJet Managed Flow MFP E78330z-skriver; Motor; TCU; Tromler; Assy-Colour WG-merkeplate og -etikett; Strømledninger; Enhets-CD WW; Dokumentasjon for installasjon og konfigurering av maskinvare; Kundestøtteark (INKLUDERER IKKE TONER)
Garanti	1 år kun for deler. Alternativene for utvidet garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service- og kundestøttelalternativer i din region.			

Fotnoter

- ¹ Basert på en HP-vurdering av publiserte sikkerhetsfunksjoner i 2016 for konkurransedyktige skrivere i samme klasse. Kun HP tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for å automatisk registrere og stoppe angrep, og så selvbekrefte
- ² Krever Internett-tilkobling til skriveren. Det kan hende at tjenestene krever at du registrerer deg. App-tilgjengelighet varierer etter land, språk og avtaler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <http://www.hpconnected.com>.
- ³ Noen funksjoner krever tilleggskjøp. Det kan være nødvendig med en FutureSmart servicepakkeoppdatering for å aktivere sikkerhetsfunksjoner. Lær mer på <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁴ Skannehastighet målt fra ADM ved standard 300 ppt (svart-hvitt, gråtoner og farge). Faktiske behandlingshastigheter kan variere avhengig av skanneoppløsning, nettverksforhold, datamaskinens ytelse og programvare.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ² Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.
- ³ Basert på ITU-T-standardtestbilde nr. 1 med standardoppløsning og MMR-koding kan HP-faksenheten overføre med 3 sek. per side i V.34 og 6 sek. per side i V.17.
- ⁴ Valgfri trådløs direkte og trådløs.
- ⁵ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-verdier er vanligvis basert på måling av en enhet på 115 V.
- ⁶ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsstrøm. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.
- ⁷ USB-kabel må kjøpes separat.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10

